



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОЛОВНОЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА»

123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулоч, д.6
тел.8(499)190-48-61, факс 8(499)196-62-77

Заместитель главного врача **ФБУЗ ЦГ и Э ФМБА России**

«Утверждаю»

А.И. Петухов

2015 г.



Регистрационный № *1424г/2015*

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

на основании заявления № 568/15

от 11 августа 2015 г.

ООО «Фронталь»: 125367, Россия, г. Москва, Врачебный проезд, д.10, оф.1. для:

Организация-заявитель: ООО «РТК» Адрес: 630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская 52а

Организация-изготовитель: DAEJIN CO., LTD Адрес: 327 SODONG-RI, EUMBONG-MYUN, ASAN-SHI, CHUNG-NAM, KOREA, Республика Корея

Наименование продукции: « Кварц-виниловая плитка для облицовки полов, т.м. «Decoria»

Код ТН ВЭД: 3918 10 100 0

Область применения: для внутренних отделочных работ, включая медицинские и детские учреждения

Продукция изготовлена в соответствии с: документацией изготовителя

Область применения: для внутренних отделочных работ, включая медицинские и детские учреждения

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с документацией изготовителя

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: «Кварц-виниловая плитка для облицовки полов, т.м. «DecoGia» **соответствует (не—соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6, 11)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей **контроля качества продукции на территории Таможенного союза (Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Беларусь, Республика Армения).**

Эксперт



В.Н.Артюшин